

---

## KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIARAMI NA PRACE WYKOŃCZENIOWE - LOKAL PO ZALANIU DZIAŁAŃ JRG P.POŻAROWYCH

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIĘSZEŃ MIESZKANIA PO ZALANIU ZDARZENIA  
POŻAROWEGO  
ADRES INWESTYCJI: UL. ADAMA MICKIEWICZA 9, MIESZKANIE - PAN IRENEUSZ TUTKO  
NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADAMA MICKIEWICZA 9  
ADRES INWESTORA: UL. ADAMA MCIEKIEWICZA 9, 64-300 NOWY TOMYŚL

BRANŻE: ogólnobudowlana wielobranżowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. bud. Mateusz Uramowski, - tel.+48 667 17 82 82

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2021

---

POZIOM CEN: I kwartał 2021 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V]

8%

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45431000-7	Kładzenie płytek
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:**

**0,00 zł**

**PODATEK VAT:**

**(8%) 0,00 zł**

**OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:**

**0,00 zł**

**SŁOWNIE:**

*zero i 00/100 zł*

**WYKONAWCA DOKUMENTACJI:**

**INWESTOR:**



## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTĄ GIPS-KARTON	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	Roboty tynkarsko-malarskie sufitów	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
4	Roboty tynkarsko-malarskie ścian	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
5	NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 8%					<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto					<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**        zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO ZAŁANIU MIESZKANIA - LOKAL - NOWY TOMYŚL, ADAMA MCKIEWICZA 9/4</b>					
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZAŁANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 0515-04	Rozebranie sufitów podwieszanych na stropach drewnianych - podsufitka z desek LUB TRZCIN otynkowanych	m2		
		4,20 * 4,63 + 3,28 * 3,30	m2	30,270	
				RAZEM	<b>30,270</b>
2 d.1	KNR AT-30 0405-01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
3 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z I piętra	m3		
		poz.4	m3	0,757	
				RAZEM	<b>0,757</b>
4 d.1	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją gruzu i opadów zmieszanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t		
		25 / 1000 * (poz.1)	t	0,757	
				RAZEM	<b>0,757</b>
<b>2</b>	<b>45421146-9</b>	<b>OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTA GIPS-KARTON</b>			
5 d.2	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych sufitów podwieszanych i stropów pośrednich, wraz z zabrojeniem spoin i montażem wełny mineralnej izolacyjnej (akustycznej)	m2		
		poz.1	m2	30,270	
				RAZEM	<b>30,270</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty tynkarsko-malarskie sufitów</b>			
6 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	30,270	
				RAZEM	<b>30,270</b>
7 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.6	m2	30,270	
				RAZEM	<b>30,270</b>
8 d.3	KNR 2-02 1505-03	Sufity - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża z gruntowaniem	m2		
		poz.7	m2	30,270	
				RAZEM	<b>30,270</b>
<b>4</b>	<b>45421146-9</b>	<b>Roboty tynkarsko-malarskie ścian</b>			
9 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2 * 5,00	m2	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
10 d.4	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
	izba mieszkalna pokój	2,46 * (4,20 * 2 + 4,63 * 2)	m2	43,444	
	Kuchnia	2,94 * (3,28 * 2 + 3,30 * 2)	m2	38,690	
				RAZEM	<b>82,134</b>
11 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.10	m2	82,134	
				RAZEM	<b>82,134</b>
12 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SZPACHLOWANIE JEDNOKOROTNE	m2		
		poz.10	m2	82,134	

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>82,134</b>
13 d.4	KNR AT-27 0509-01	Drugie szpachlowanie gładziami gipsowymi z ostatecznym szlifowaniem powierzchni ścian	m2		
		poz. 12	m2	82,134	
				RAZEM	<b>82,134</b>
14 d.4	KNR 2-02 1505-03	ściany - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży z gruntowaniem	m2		
		poz. 11	m2	82,134	
				RAZEM	<b>82,134</b>
<b>5</b>		<b>NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW</b>			
15 d.5	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		0,50 * 1,50	m2	0,750	
				RAZEM	<b>0,750</b>
16 d.5	KNNR 2 0504-05	Obróbki blacharskie włązów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką (analogia) - naprawa miejsc rozszczelnienia pokrycia na połączeniu budynków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO ZALANIU MIESZKANIA - LOKAL - NOWY TOMYŚL, ADAMA MCKIEWICZA 9/4

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
RAZEM	<b>0,00</b>			

**OGÓLEM 0,00****Słownie: zero i 00/100 zł**

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>				
1 d.1	KNNR-W 3 0515-04	Rozebranie sufitów podwieszanych na stropach drewnianych - podsufitka z desek LUB TRZCIN otynkowanych	m2	30,270	0,00	<b>0,00</b>
2 d.1	KNR AT-30 0405-01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m	kpl.	1,000	0,00	<b>0,00</b>
3 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z I piętra	m3	0,757	0,00	<b>0,00</b>
4 d.1	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją gruzu i opadów zmieszanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t	0,757	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>45421146-9</b>	<b>OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTĄ GIPS-KARTON</b>				
5 d.2	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych sufitów podwieszanych i stropów pośrenich, wraz z zazbrojeniem spoin i montażem wełny mineralnej izolacyjnej (akustycznej)	m2	30,270	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTĄ GIPS-KARTON</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty tynkarsko-malarskie sufitów</b>				
6 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	30,270	0,00	<b>0,00</b>
7 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	30,270	0,00	<b>0,00</b>
8 d.3	KNR 2-02 1505-03	Sufity - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem	m2	30,270	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie sufitów</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>45421146-9</b>	<b>Roboty tynkarsko-malarskie ścian</b>				
9 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	10,000	0,00	<b>0,00</b>
10 d.4	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	82,134	0,00	<b>0,00</b>
11 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	82,134	0,00	<b>0,00</b>
12 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SZPACHLOWANIE JEDNOKOROTNE	m2	82,134	0,00	<b>0,00</b>
13 d.4	KNR AT-27 0509-01	Drugie szpachlowanie gładziami gipsowymi z ostatecznym szlifowaniem powierzchni ścian	m2	82,134	0,00	<b>0,00</b>
14 d.4	KNR 2-02 1505-03	ściany - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem	m2	82,134	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie ścian</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW</b>				
15 d.5	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	0,750	0,00	<b>0,00</b>
16 d.5	KNNR 2 0504-05	Obróbki blacharskie włązów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką (analogia) - naprawa miejsc rozszczelnienia pokrycia na połączeniu budynków	szt.	1,000	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						<b>0,00</b>
VAT 8%						<b>0,00</b>
Kosztorys brutto						<b>0,00</b>

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>KOSZTORYS: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO ZALANIU MIESZKANIA - LOKAL - NOWY TOMYŚL, ADAMA MCKIEWICZA 9/4</b>								
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>						<b>0,00</b>

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
1 d.1	KNNR-W 3 0515-04	Rozebranie sufitów podwieszanych na stropach drewnianych - podsufitka z desek LUB TRZCIN otynkowanych	m2		0,00		4,20 * 4,63 + 3,28 * 3,30 = 30,270	<b>0,00</b>	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	0,3000	0,00	0,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>									
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>									
<b>Razem pozycja:</b>								4,20 * 4,63 + 3,28 * 3,30 = 30,270	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>									
2 d.1	KNR AT-30 0405-01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m	kpl.		0,00		1,000	<b>0,00</b>	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,89 r-g/kpl.	r-g	1,8900	0,00	0,00			
2*	at301	--Sprzęt-- zsyp budowlany do gruzu 0,9 m-g/kpl.	m-g	0,9000	0,00	0,00			
3*	48200	rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 0,9 m-g/kpl.	m-g	0,9000	0,00	0,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>									
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>									
<b>Razem pozycja:</b>								<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>									
3 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z I piętra	m3		0,00		poz.4 = 0,757	<b>0,00</b>	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 7,1*2 = 14,2 r-g/m3	r-g	14,2000	0,00	0,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>									
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>									
<b>Razem pozycja:</b>								<b>poz.4 = 0,757</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>									
4 d.1	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją gruzu i opadów zmieszanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t		0,00		25 / 1000 * (poz.1) = 0,757	<b>0,00</b>	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 10 r-g/t	r-g	10,0000	0,00	0,00			
2*		--Materiały-- Utylizacja odpadów zmieszanych 1 t/t	t	1,0000	0,00	0,00			
3*	39521	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t 0,29 m-g/t	m-g	0,2900	0,00	0,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>									
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>									
<b>Razem pozycja:</b>								<b>25 / 1000 * (poz.1) = 0,757</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>									

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem dział:		ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				



## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>2</b>	<b>45421146-9</b>	<b>OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTA GIPIS-KARTON</b>						<b>0,00</b>
5 d.2	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych sufitów podwieszanych i stropów pośrenich, wraz z zazbrojeniem spoin i montażem wełny mineralnej izolacyjnej (akustycznej)	m2		0,00		poz.1 = 30,270	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,8573 r-g/m2	r-g	1,8573	0,00	0,00		
2*	1750803	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe 1,2 m2/m2	m2	1,2000	0,00	0,00		
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0,76 szt/m2	szt	0,7600	0,00	0,00		
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2,05 m/m2	m	2,0500	0,00	0,00		
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	4,0600	0,00	0,00		
6*	1343799	blachowkręty 28 szt./m2	szt.	28,0000	0,00	0,00		
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00209 t/m2	t	0,0021	0,00	0,00		
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	1,0500	0,00	0,00		
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m2/m2	m2	2,2640	0,00	0,00		
10*	3930000	woda 0,00136 m3/m2	m3	0,0014	0,00	0,00		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
12*	34312	--Sprzęt-- wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0400	0,00	0,00		
13*	00000	środek transportu 0,0303 m-g/m2	m-g	0,0303	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.1 = 30,270</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTA GIPIS-KARTON								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty tynkarsko-malarskie sufitów</b>						<b>0,00</b>
6 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		0,00		poz.1 = 30,270	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,0600	0,00	0,00		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,2100	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,00	0,00		
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0003	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.1 = 30,270</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		0,00		poz.6 = 30,270	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,5417 r-g/m2	r-g	0,5417	0,00	0,00		
2*	1740103	--Materiały-- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	2,5000	0,00	0,00		
3*	1740100	gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	1,5000	0,00	0,00		
4*	3930000	woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0027	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0029	0,00	0,00		
7*	39599	środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0039	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.6 = 30,270</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>								
8 d.3	KNR 2-02 1505-03	Sufity - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem	m2		0,00		poz.7 = 30,270	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	0,3000	0,00	0,00		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Beckers 0,276 dm3/m2	dm3	0,2760	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
<b>--Sprzęt--</b>								

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0003	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.7 = 30,270</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie sufitów								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>4</b>	<b>45421146-9</b>	<b>Roboty tynkarsko-malarskie ścian</b>						<b>0,00</b>
9 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		0,00		2 * 5,00 = 10,000	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,51 r-g/m2	r-g	1,5100	0,00	0,00		
2*	1701100	--Materiały-- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0052	0,00	0,00		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0048	0,00	0,00		
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,0266	0,00	0,00		
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0067	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0500	0,00	0,00		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,0400	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>2 * 5,00 = 10,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>								
10 d.4	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		0,00		82,134	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,256 r-g/m2	r-g	0,2560	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>82,134</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>								
11 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe	m2		0,00		poz.10 = 82,134	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,0600	0,00	0,00		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,2100	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,00	0,00		
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0003	0,00	0,00		

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.10 =</b>	<b>0,00</b>
							<b>82,134</b>	
<b>Cena jednostkowa</b>								
12 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SZPACHLOWANIE JEDNOKOROTNE	m2		0,00		poz.10 = 82,134	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,4 r-g/m2	r-g	0,4000	0,00	0,00		
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	0,3000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.10 =</b>	<b>0,00</b>
							<b>82,134</b>	
<b>Cena jednostkowa</b>								
13 d.4	KNR AT-27 0509-01	Drugie szpachlowanie gładziami gipsowymi z ostatecznym szlifowaniem powierzchni ścian	m2		0,00		poz.12 = 82,134	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	0,3000	0,00	0,00		
2*	AT27052	--Materiały-- gładzie gipsowe 1,05 m2/m2	m2	1,0500	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.12 =</b>	<b>0,00</b>
							<b>82,134</b>	
<b>Cena jednostkowa</b>								
14 d.4	KNR 2-02 1505-03	ściany - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi z gruntowaniem	m2		0,00		poz.11 = 82,134	<b>0,00</b>
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	0,3000	0,00	0,00		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Beckers 0,276 dm3/m2	dm3	0,2760	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,00		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0003	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem pozycja:</b>							<b>poz.11 =</b>	<b>0,00</b>
							<b>82,134</b>	
<b>Cena jednostkowa</b>								

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Razem dział:		Roboty tynkarsko-malarskie ścian				
		Razem koszty bezpośrednie:		0,00				
		RAZEM:		0,00				

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

## WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
<b>5</b>		<b>NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW</b>						<b>0,00</b>	
15 d.5	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		0,00		0,50 * 1,50 = 0,750	<b>0,00</b>	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,54 r-g/m2	r-g	2,5400	0,00	0,00			
2*	1120400	--Materiały-- blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm 5,27 kg/m2	kg	5,2700	0,00	0,00			
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 %	%	5,0000		0,00			
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0069 m-g/m2	m-g	0,0069	0,00	0,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>									
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>									
<b>Razem pozycja:</b>								<b>0,50 * 1,50 = 0,750</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>									
16 d.5	KNNR 2 0504-05	Obróbki blacharskie włązów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką (analogia) - naprawa miejsc rozszczelnienia pokrycia na połączeniu budynków	szt.		0,00		1,000	<b>0,00</b>	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,81 r-g/szt.	r-g	2,8100	0,00	0,00			
2*	1212122	--Materiały-- blacha z cynku grubości 0,55 mm 15,8 kg/szt.	kg	15,8000	0,00	0,00			
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 %	%	5,0000		0,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>									
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>									
<b>Razem pozycja:</b>								<b>1,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena jednostkowa</b>									
Razem dział: NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW									
Razem koszty bezpośrednie: 0,00									
RAZEM: 0,00									

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO ZALANIU MIESZKANIA - LOKAL - NOWY TOMYŚL, ADAMA MCKIEWICZA 9/4

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

**OGÓLEM 0,00****Słownie:** zero i 00/100 zł

## WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	98,3351	0,00	<b>0,00</b>
2	robocizna	r-g	142,3736	0,00	<b>0,00</b>
RAZEM					<b>0,00</b>

**Słownie:** zero i 00/100 zł

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,5000	0,00	<b>0,00</b>
2	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,4000	0,00	<b>0,00</b>
3	wyciąg	m-g	1,2108	0,00	<b>0,00</b>
4	środek transportu	m-g	0,9172	0,00	<b>0,00</b>
5	wyciąg	m-g	0,1103	0,00	<b>0,00</b>
6	środek transportowy	m-g	0,1855	0,00	<b>0,00</b>
7	zsypanie budowlane do gruzu	m-g	0,9000	0,00	<b>0,00</b>
8	rusztowania elewacyjne ramowe Blitz	m-g	0,9000	0,00	<b>0,00</b>
9	samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t	m-g	0,2195	0,00	<b>0,00</b>
10	środek transportowy	m-g	0,0052	0,00	<b>0,00</b>
RAZEM					<b>0,00</b>

**Słownie:** zero i 00/100 zł

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	piasek do zapraw	m3	0,2660	0,0000	0,2660	0,00	<b>0,00</b>
2	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0520	0,0000	0,0520	0,00	<b>0,00</b>
3	gips szpachlowy	kg	24,6402	0,0000	24,6402	0,00	<b>0,00</b>
4	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0480	0,0000	0,0480	0,00	<b>0,00</b>
5	woda z rurociągu	m3	0,0670	0,0000	0,0670	0,00	<b>0,00</b>
6	gładzie gipsowe	m2	86,2407	0,0000	86,2407	0,00	<b>0,00</b>
7	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		<b>0,00</b>
8	płyty gipsowo-kartonowe	m2	36,3240	0,0000	36,3240	0,00	<b>0,00</b>
9	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	szt	23,0052	0,0000	23,0052	0,00	<b>0,00</b>
10	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	62,0535	0,0000	62,0535	0,00	<b>0,00</b>
11	kołki do wstrzeliwania	szt.	122,8962	0,0000	122,8962	0,00	<b>0,00</b>
12	blachowkręty	szt.	847,5600	0,0000	847,5600	0,00	<b>0,00</b>
13	gips szpachlowy	t	0,0633	0,0000	0,0633	0,00	<b>0,00</b>
14	płyty z wełny mineralnej	m2	31,7835	0,0000	31,7835	0,00	<b>0,00</b>
15	taśma spoinowa	m2	68,5313	0,0000	68,5313	0,00	<b>0,00</b>
16	woda	m3	0,1229	0,0000	0,1229	0,00	<b>0,00</b>
17	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	23,6048	0,0000	23,6048	0,00	<b>0,00</b>
18	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	75,6750	0,0000	75,6750	0,00	<b>0,00</b>
19	gips budowlany zwykły	kg	45,4050	0,0000	45,4050	0,00	<b>0,00</b>
20	farba emulsyjna Beckers	dm3	31,0235	0,0000	31,0235	0,00	<b>0,00</b>
21	Utylizacja odpadów zmieszanych	t	0,7570	0,0000	0,7570	0,00	<b>0,00</b>
22	blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm	kg	3,9525	0,0000	3,9525	0,00	<b>0,00</b>
23	blacha z cynku grubości 0,55 mm	kg	15,8000	0,0000	15,8000	0,00	<b>0,00</b>
RAZEM							<b>0,00</b>

**Słownie:** zero i 00/100 zł