
KOSZTORYS ŚLEPY - REMONT I TERMOMODERNIZACJA MURÓW FUNDAMENTOWYCH ELEWACJI BUDYNKU

NAZWA INWESTYCJI: - REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ORAZ
MURÓW FUNDAMENTOWYCH CZEŚCI MIESZKALNEJ
ADRES INWESTYCJI: Ul. 3-go Stycznia 79, 64-300 NOWY TOMYŚL
GMINA NOWY TOMYŚL, WOJ. WIELKOPOLSKIE

NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA3 -GO STYCZNIA 79 NOWY TOMYŚL
ADRES INWESTORA: Ul. 3-go Stycznia 79, 64-300 NOWY TOMYŚL
GMINA NOWY TOMYŚL, WOJ. WIELKOPOLSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. bud. Mateusz Uramowski, - tel.+48 667 17 82 82

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2022

POZIOM CEN: I KWARTAŁ 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V]

8%

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: **0,00 zł**
PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: *zero i 00/100 zł*

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

INWESTOR:

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - TERMOMODERNIZACJA I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ul. 3-go stycznia 79 W NOWYM TOMYŚLU					
1		TERMOIZOLACJA ELEWACJI I MURÓW FUNDAMENTOWYCH			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z powierzchni elewacji elementów takich jak: daszki, tabliczki, haki, kotwy, zbędne przewody, oraz wszelkich innych zbędnych elementów	ryczałt		
		1	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej i kształtek klinkierowych	m		
		$(2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2) * 1,2$	m	24,00	
				RAZEM	24,00
3 d.1	KNR 13-12 0211-03	Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład wraz z zasypem i zagęszczeniem po wykonaniu montażu ocieplenia - kat. gruntu III	m ³		
		$0,70 * 0,50 * (9,30 + 15,42 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41)$	m ³	22,078	
				RAZEM	22,078
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ² (10% pola powierzchni elewacji)	m ²		
	Przyjęto 50% powierzchni	poz.6 * 0,1	m ²	39,17	
				RAZEM	39,17
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³		
		poz.4 * 0,05	m ³	1,96	
				RAZEM	1,96
6 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie i zmycie	m ²		
	elewacje FRONT	$3,04 * (15,70 + 12,00) + 25,00$	m ²	109,21	
	facjaty TYŁ	$20 + 10$	m ²	30,00	
	Szczyt 1	$3,20 * 15,42$	m ²	49,34	
	Bok, szczyt 2	$9,30 * 2 / 3 * (3,04 + 5,60)$	m ²	53,57	
	Mur fundamentowy	$2 / 3 * (3,04 + 5,60) * (2,93 + 3,32 + 4,41) + 20,00 + 10$	m ²	91,40	
		$0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20)$	m ²	58,16	
				RAZEM	391,68
7 d.1	KNR 19-01 0317-05	Naprawa powierzchni murów - miejsca o pow do 0,5 m ² (5% powierzchni)	szt		
	przyjęto 5,0%	poz.6 * 0,05	szt	19,58	
				RAZEM	19,58
8 d.1	KNR 4-01 0726-03	Odtworzenie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III na ścianach	m ²		
		poz.7	m ²	19,58	
				RAZEM	19,58
9 d.1	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie wyrównawcze powierzchni tynków + elewacja boczna docieplona	m ²		
		poz.8 * 1,5	m ²	29,37	
		$3,04 * 9,30 + 10,00$	m ²	38,27	
				RAZEM	67,64
10 d.1	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynki cienkowarstwowe	m ²		
		poz.6	m ²	391,68	
				RAZEM	391,68
11 d.1	KNR 9-13 0102-01	Kompletne ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS z lambda wsp. 0,035 GRAFIT W/m ² *K, gr.15 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną z tynku silikonowego barwionego w masie wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny	m ²		
		poz.6 + 10,00	m ²	401,68	
		$-0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20)$	m ²	-58,16	

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	bok docieplony	-9,30 * 2 / 3 * (3,04 + 5,60)	m2	-53,57	
				RAZEM	289,95
12 d.1	KNR 9-13 0102-01	Mur fundamentowy - Kompletne ocieplenie ścian płytami styrodurowymi XPS z lambda wsp. 0,036 W/m2*K, gr.12 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny	m2		
		0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20)	m2	58,16	
				RAZEM	58,16
13 d.1	ZKNR C-2 0106-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z gwoździem metalowym i kapslem styrodurowym do podłoża z cegły - 5 szt/m2	m2		
		poz.11	m2	289,950	
				RAZEM	289,950
14 d.1	KNNR 2 0902-09	Tynki elewacyjne silikonowe, barwione w masie, hydrofobowe o strukturze baranek, uziarnienie 2,0 mm	m2		
	elewacje FRONT bok docieplony	poz.11	m2	289,95	
		9,30 * 2 / 3 * (3,04 + 5,60)	m2	53,57	
				RAZEM	343,52
15 d.1	ZKNR C-2 0119-08	Malowanie elewacji farbą silikatową w kolorze (DODATKOWY KOLOR)	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ocieplonej elewacji farbą silikatową w kolorze, pasy, gzymsy i zdobienia elewacji	m2		
		poz.6 * 10%	m2	39,17	
				RAZEM	39,17
17 d.1	KNR-W 2-02 2106-10 z.sz. 5.3.	Gzymsy, pasy i nakrywy zewnętrzne blokowe o przekroju elementów do 0.30 m2 - profile gzymsowe styroporowe - roboty renowacyjne	m		
		2 * (11,48 + 8,47 + 3,90 + 1,90 + 3,60 + 2,70 + 14,00)	m	92,100	
				RAZEM	92,100
18 d.1	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPPER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): narożniki osiatkowane elewacyjne	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
19 d.1	KNR 2-02 0931-01 1 Strefa cokołowa	Masa podkładowa tynkarska pod tynk mozaikowy (kamyczkowy)	m2		
		0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20)	m2	58,16	
				RAZEM	58,16
20 d.1	KNR 0-17 0927-02	Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego (kamyczkowego) - strefa cokołowa	m2		
	Cokół	poz.19	m2	58,16	
				RAZEM	58,16
21 d.1	KNR 13-12 0701-06	Izolacja MUROW fundamentowych z folii polietylenowej kubelkowej tłoczonej, listwy dociskowe	m2		
		0,70 * (11,48 + 8,47 + 3,90 + 1,90 + 3,60 + 2,70 + 14,00)	m2	32,235	
				RAZEM	32,235
22 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki z blachy ocynk powlekany z kolorem RAL, kompletny montaż - podokienniki zewnętrzne	m2		
		(2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2) * 1,2 * 0,50	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
23 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania o wysokości do 10,0 m do prac elewacyjnych wraz z kosztem pracy	m2		
	Jak ocieplenia	poz.6	m2	391,68	
				RAZEM	391,68

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie i ponowny montaż rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,50 * (4 + 3 + 2)	m	31,500	
				RAZEM	31,500
25 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka i ponowny montaż rynien, naprawy miejscowe i uszczelnienia	m		
		27,70 * 2 + 2,93 + 4,41	m	62,740	
				RAZEM	62,740
26 d.1	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych STRYCHOWYCH jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNP 02 1306-06.04	Malowanie farbą olejną drzwi wejściowych o pow. ponad 1.0 m2 - przygotowanie i oczyszczanie powierzchni, malowanie pędzlami pierwszy i drugi raz	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - TERMOMODERNIZACJA I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ul. 3-go stycznia 79 W NOWYM TOMYŚLU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		TERMOIZOLACJA ELEWACJI I MURÓW FUNDAMENTOWYCH				
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z powierzchni elewacji elementów takich jak: daszki, tabliczki, haki, kotwy, zbędne przewody, oraz wszelkich innych zbędnych elementów	ryczałt	1,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej i kształtek klinkierowych	m	24,00	0,00	0,00
3 d.1	KNR 13-12 0211-03	Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład wraz z zasypem i zagęszczeniem po wykonaniu montażu ocieplenia - kat. gruntu III	m3	22,078	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow. ponad 5 m2 (10% pola powierzchni elewacji)	m2	39,17	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m3	1,96	0,00	0,00
6 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie i zmycie	m2	391,68	0,00	0,00
7 d.1	KNR 19-01 0317-05	Naprawa powierzchni murów - miejsca o pow. do 0,5 m2 (5% powierzchni)	szt	19,58	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0726-03	Odtworzenie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III na ścianach	m2	19,58	0,00	0,00
9 d.1	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie wyrównawcze powierzchni tynków + elewacja boczna docieplona	m2	67,64	0,00	0,00
10 d.1	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynki cienkowarstwowe	m2	391,68	0,00	0,00
11 d.1	KNR 9-13 0102-01	Kompletne ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS z lambda wsp. 0,035 GRAFIT W/m2*K, gr.15 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną z tynku silikonowego barwionego w masie wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny	m2	289,95	0,00	0,00
12 d.1	KNR 9-13 0102-01	Mur fundamentowy - Kompletne ocieplenie ścian płytami styrodurowymi XPS z lambda wsp. 0,036 W/m2*K, gr.12 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny	m2	58,16	0,00	0,00
13 d.1	ZKNR C-2 0106-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z gwoździem metalowym i kapslem styrodurowym do podłoża z cegły - 5 szt/m2	m2	289,950	0,00	0,00
14 d.1	KNNR 2 0902-09	Tynki elewacyjne silikonowe, barwione w masie, hydrofobowe o strukturze baranek, uziarnienie 2,0 mm	m2	343,52	0,00	0,00
15 d.1	ZKNR C-2 0119-08	Malowanie elewacji farbą silikonową w kolorze (DODATKOWY KOLOR)	m2	10,00	0,00	0,00
16 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ocieplonej elewacji farbą silikonową w kolorze, pasy, gzymsy i zdobienia elewacji	m2	39,17	0,00	0,00
17 d.1	KNR-W 2-02 2106-10 z.sz. 5.3.	Gzymsy, pasy i nakrywy zewnętrzne blokowe o przekroju elementów do 0.30 m2 - profile gzymsowe styroporowe - roboty renowacyjne	m	92,100	0,00	0,00
18 d.1	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): narożniki osiatkowane elewacyjne	m	250,000	0,00	0,00
19 d.1	KNR 2-02 0931-01 1 Strefa cokołowa	Masa podkładowa tynkarska pod tynk mozaikowy (kamyczkowy)	m2	58,16	0,00	0,00
20 d.1	KNR 0-17 0927-02	Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego (kamyczkowego) - strefa cokołowa	m2	58,16	0,00	0,00
21 d.1	KNR 13-12 0701-06	Izolacja MURÓW fundamentowych z folii polietylenowej kubelkowej tłoczonej, listwy dociskowe	m2	32,235	0,00	0,00
22 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki z blachy ocynk powlekany z kolorem RAL, kompletny montaż - podokienniki zewnętrzne	m2	12,00	0,00	0,00
23 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania o wysokości do 10,0 m do prac elewacyjnych wraz z kosztem pracy	m2	391,68	0,00	0,00
24 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie i ponowny montaż rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,500	0,00	0,00

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka i ponowny montaż rynien, naprawy miejscowe i uszczelnienia	m	62,740	0,00	0,00
26 d.1	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych STRYCHOWYCH jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2	kpl.	2,000	0,00	0,00
27 d.1	KNP 02 1306-06.04	Malowanie farbą olejną drzwi wejściowych o pow. ponad 1.0 m2 - przygotowanie i oczyszczanie powierzchni, malowanie pędzlami pierwszy i drugi raz	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: TERMOIZOLACJA ELEWACJI I MURÓW FUNDAMENTOWYCH						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - TERMOMODERNIZACJA I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ul. 3-go stycznia 79 W NOWYM TOMYŚLU								
1		TERMOIZOLACJA ELEWACJI I MURÓW FUNDAMENTOWYCH						0,00
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z powierzchni elewacji elementów takich jak: daszki, tabliczki, haki, kotwy, zbędne przewody, oraz wszelkich innych zbędnych elementów	rycza łt		0,00		1,00	0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej i kształtek klinkierowych	m		0,00		(2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2) * 1,2 = 24,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	0,6800	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 13-12 0211-03	Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład wraz z zasypem i zagęszczeniem po wykonaniu montażu ocieplenia - kat. gruntu III	m3		0,00		0,70 * 0,50 * (9,30 + 15,42 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41) = 22,078	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 4,9374 r-g/m3	r-g	4,9374	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
Cena jednostkowa								
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
Cena jednostkowa								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 (10% pola powierzchni elewacji)	m2		0,00		poz.6 * 0,1 = 39,17	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	0,3300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							poz.6 * 0,1 = 39,17	0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m3		0,00		poz.4 * 0,05 = 1,96	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,12 r-g/m3	r-g	1,1200	0,00	0,000		
2*	39811	--Sprzęt-- samochód samowładowczy do 5 t 0,73 m-g/m3	m-g	0,7300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							poz.4 * 0,05 = 1,96	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie i zmycie	m2		0,00		391,68	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,224 r-g/m2	r-g	0,2240	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							391,68	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 19-01 0317-05	Naprawa powierzchni murów - miejsca o pow do 0,5 m2 (5% powierzchni)	szt		0,00		poz.6 * 0,05 = 19,58	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 5,12 r-g/szt	r-g	5,1200	0,00	0,000		
2*	1620199	--Materiały-- kamień łamany 0,08 m3/szt	m3	0,0800	0,00	0,000		
3*	2380899	zaprawa 0,02 m3/szt	m3	0,0200	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%	2,5000		0,000		
5*	43211	--Sprzęt-- betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/szt	m-g	0,0400	0,00	0,000		
6*	34312	wyciąg 0,06 m-g/szt	m-g	0,0600	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							poz.6 * 0,05 = 19,58	0,00
Cena jednostkowa								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8 d.1	KNR 4-01 0726-03	Odtworzenie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III na ścianach	m2		0,00		poz.7 = 19,58	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,22 r-g/m2	r-g	1,2200	0,00	0,000		
2*	1701100	--Materiały-- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,0042	0,00	0,000		
3*	1720200	wapno suchogazzone 0,0058 t/m2	t	0,0058	0,00	0,000		
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0229 m3/m2	m3	0,0229	0,00	0,000		
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0053 m3/m2	m3	0,0053	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m2	m-g	0,0300	0,00	0,000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,0400	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty pośrednie								
Razem pozycja:								
							poz.7 = 19,58	0,00
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie wyrównawcze powierzchni tynków + elewacja boczna docieplona	m2		0,00		67,64	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,82 * 0,955 = 0,7831 r-g/m2	r-g	0,7831	0,00	0,000		
2*	1040405	--Materiały-- asfalt PS-105/15 1,49 kg/m2	kg	1,4900	0,00	0,000		
3*	1601400	mączka krzemianowa 2,28 kg/m2	kg	2,2800	0,00	0,000		
4*	1640000	glinka kaolinowa 0,69 kg/m2	kg	0,6900	0,00	0,000		
5*	6760500	kurz azbestowy 0,5 kg/m2	kg	0,5000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%	3,0000		0,000		
7*	38211	--Sprzęt-- wózek platformowy elektryczny do 2.0 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,0100	0,00	0,000		
8*	52216	kocioł do topienia asfaltu do 500 dm3 0,22 m-g/m2	m-g	0,2200	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty pośrednie								
Razem pozycja:								
							67,64	0,00
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynki cienkowarstwowe	m2		0,00		poz.6 = 391,68	0,00
--Robocizna--								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	0,1500	0,00	0,000		
2*	AT27008	--Materiały-- zaprawa do wykonania warstwy szpempnej 3,04 kg/m2	kg	3,0400	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
4*	46100	--Sprzęt-- mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,0200	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							poz.6 =	0,00
							391,68	
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 9-13 0102-01	Kompletne ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS z lambda wsp. 0,035 GRAFIT W/m2*K, gr.15 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną z tynku silikonowego barwionego w masie wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny	m2		0,00		289,95	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,4 r-g/m2	r-g	1,4000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- Styropian EPS gr. 18 cm lambda 0,036 0,19 m3/m2	m3	0,1900	0,00	0,000		
3*		Materiały systemu dociepleń BSO - kleje, siatki zbrojace, grunty 1,05 m2/m2	m2	1,0500	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %	%	1,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							289,95	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR 9-13 0102-01	Mur fundamentowy - Kompletne ocieplenie ścian płytami styrodurowymi XPS z lambda wsp. 0,036 W/m2*K, gr.12 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny	m2		0,00		0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20) = 58,16	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,4 r-g/m2	r-g	1,4000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- Styrodur XPS 250 kPa gr. 12 cm 0,13 m3/m2	m3	0,1300	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		Materiały systemu dociepleń BSO - kleje, siatki zbrojace, grunty 1,05 m2/m2	m2	1,0500	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %	%	1,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20) = 58,16	0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1	ZKNR C-2 0106-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z gwoździem metalowym i kapsłem styrodurkowym do podłoża z cegły - 5 szt/m2	m2		0,00		poz.11 = 289,950	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,255 r-g/m2	r-g	0,2550	0,00	0,000		
2*	156HEN9710	--Materiały-- kołki stalowe CT 330 5,2 szt./m2	szt.	5,2000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
4*	35312	--Sprzęt-- wyciąg 0,003 m-g/m2	m-g	0,0030	0,00	0,000		
5*	39500	środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,0010	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							poz.11 = 289,950	0,00
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNNR 2 0902-09	Tynki elewacyjne silikonowe, barwione w masie, hydrofobowe o strukturze baranek, uziarnienie 2,0 mm	m2		0,00		343,52	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	0,5400	0,00	0,000		
2*	2380199	--Materiały-- gotowe suche mieszanki 10,5 kg/m2	kg	10,5000	0,00	0,000		
3*	3930099	woda 0,0009 m3/m2	m3	0,0009	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0246 m-g/m2	m-g	0,0246	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							343,52	0,00
Cena jednostkowa								
15 d.1	ZKNR C-2 0119-08	Malowanie elewacji farbą silikatową w kolorze (DODATKOWY KOLOR)	m2		0,00		10,00	0,00

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1947 r-g/m2	r-g	0,1947	0,00	0,000		
2*	152HEN0301	--Materiały-- farba silikatowa CT 54 0,31 dm3/m2	dm3	0,3100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
4*	39500	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0004	0,00	0,000		
5*	35312	wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,0040	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							10,00	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ocieplonej elewacji farbą silikatową w kolorze, pasy, gzymsy i zdobienia elewacji	m2		0,00		poz.6 * 10% = 39,17	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,1260	0,00	0,000		
2*	1515005	--Materiały-- farba dyspersyjna StoColor Crylan 0,35 dm3/m2	dm3	0,3500	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
4*	95100	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0004	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							poz.6 * 10% = 39,17	0,00
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR-W 2-02 2106-10 z.sz. 5.3.	Gzymsy, pasy i nakrywy zewnątrzne blokowe o przekroju elementów do 0.30 m2 - profile gzymsowe styroporowe - roboty renowacyjne	m		0,00		2 * (11,48 + 8,47 + 3,90 + 1,90 + 3,60 + 2,70 + 14,00) = 92,100	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1 * 1,35 = 1,35 r-g/m	r-g	1,3500	0,00	0,000		
2*	2380824	--Materiały-- zaprawa cementowa M 12 0,058 m3/m	m3	0,0580	0,00	0,000		
3*	1101713	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) 4,5 kg/m	kg	4,5000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 3 %	%	3,0000		0,000		
5*	1632199	elementy ze skał osadowych 1,02 m/m	m	1,0200	0,00	0,000		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,053 m-g/m	m-g	0,0530	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							2 * (11,48 + 8,47 + 3,90 + 1,90 + 3,60 + 2,70 + 14,00) = 92,100	0,00
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): narożniki osiatkowane elewacyjne	m		0,00		250,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,321 r-g/m	r-g	0,3210	0,00	0,000		
2*	1554103	--Materiały-- zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) 0,21 kg/m	kg	0,2100	0,00	0,000		
3*	3930000	woda 0,0005 m3/m	m3	0,0005	0,00	0,000		
4*	1318399	listwy narożnikowe aluminiowe 1,1 m/m	m	1,1000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,8 %	%	0,8000		0,000		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							250,000	0,00
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 2-02 0931-01 1 Strefa cokołowa	Masa podkładowa tynkarska pod tynk mozaikowy (kamyczkowy)	m2		0,00		0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20) = 58,16	0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							0,70 * (15,42 + 9,30 + 12 + 15,70 + 2,93 + 3,32 + 4,41 + 20) = 58,16	0,00
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 0-17 0927-02	Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego (kamyczkowego) - strefa cokołowa	m2		0,00		poz.19 = 58,16	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,0591 r-g/m2	r-g	0,0591	0,00	0,000		
2*	1552320	--Materiały-- farba gruntująca CT 16 0,2 dm3/m2	dm3	0,2000	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
4*	95100	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							poz19 =	0,00
							58,16	
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 13-12 0701-06	Izolacja MURÓW fundamentowych z folii polietylenowej kubelkowej tłoczonej, listwy dociskowe	m2		0,00		0,70 * (11,48 + 8,47 + 3,90 + 1,90 + 3,60 + 2,70 + 14,00) = 32,235	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,0487 r-g/m2	r-g	0,0487	0,00	0,000		
2*	1560299	--Materiały-- folia polietylenowa kubelkowa 1,1 m2/m2	m2	1,1000	0,00	0,000		
3*		listwa dociskowa metalowa + kołki 1,2 mb./m2	mb.	1,2000	0,00	0,000		
4*	1550799	klej na żywicach syntetycznych 0,4 kg/m2	kg	0,4000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M4) 2 %	%	2,0000		0,000		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,0044 m-g/m2	m-g	0,0044	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							0,70 * (11,48	0,00
							+ 8,47 + 3,90	
							+ 1,90 + 3,60	
							+ 2,70 +	
							14,00) =	
							32,235	
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki z blachy ocynk powlekany z kolorem RAL, kompletny montaż - podokienniki zewnętrzne	m2		0,00		(2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2) * 1,2 * 0,50 = 12,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,816 r-g/m2	r-g	1,8160	0,00	0,000		
2*	1210199	--Materiały-- blacha z cynku 0.55 mm 4,88 m2/m2	m2	4,8800	0,00	0,000		
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC- 60 0,056 kg/m2	kg	0,0560	0,00	0,000		
4*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,001 m3/m2	m3	0,0010	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
6*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	0,0068	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							$(2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2) * 1,2 * 0,50 =$	0,00
							12,00	
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania o wysokości do 10,0 m do prac elewacyjnych wraz z kosztem pracy	m2		0,00		poz.6 = 391,68	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,5482 r-g/m2	r-g	0,5482	0,00	0,000		
2*	2791399	--Materiały-- płyty pomostowe robocze 0,0141 m2/m2	m2	0,0141	0,00	0,000		
3*	2791299	płyty komunikacyjne długie 0,0004 m2/m2	m2	0,0004	0,00	0,000		
4*	2791299	płyty komunikacyjne krótkie 0,0002 m2/m2	m2	0,0002	0,00	0,000		
5*	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00003 m3/m2	m3	0,0000	0,00	0,000		
6*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00018 m3/m2	m3	0,0002	0,00	0,000		
7*	2600619	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,00002 m3/m2	m3	0,0000	0,00	0,000		
8*	1340399	haki do muru 0,012 kg/m2	kg	0,0120	0,00	0,000		
9*	1120604	drut stalowy okrągły 3 mm 0,009 kg/m2	kg	0,0090	0,00	0,000		
10*	2791099	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0,007 m2/m2	m2	0,0070	0,00	0,000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
12*	48100	--Sprzęt-- rusztowanie rurowe 0,156 m-g/m2	m-g	0,1560	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							poz.6 = 391,68	0,00
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie i ponowny montaż rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		0,00		$3,50 * (4 + 3 + 2) = 31,500$	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,11 r-g/m	r-g	1,1100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							$3,50 * (4 + 3 + 2) =$	0,00
							31,500	
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka i ponowny montaż rynien, naprawy miejscowe i uszczelnienia	m		0,00		$27,70 * 2 + 2,93 + 4,41 =$	0,00
							62,740	
--Robocizna--								

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 0,22 r-g/m	r-g	0,2200	0,00	0,000		
2*	34000	--Sprzęt-- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,01 m-g/m	m-g	0,0100	0,00	0,000		
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 1,01 m-g/m	m-g	1,0100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							27,70 * 2 + 2,93 + 4,41 = 62,740	0,00
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych STRYCHOWYCH jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2	kpl.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,52 r-g/kpl.	r-g	2,5200	0,00	0,000		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe 8,6 szt./kpl.	szt.	8,6000	0,00	0,000		
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,41 dm3/kpl.	dm3	0,4100	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
5*	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw - okna strychowe PCV do 1,0 m2 1 m2/kpl.	m2	1,0000	0,00	0,000		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,05 m-g/kpl.	m-g	0,0500	0,00	0,000		
7*	39000	środek transportowy 0,07 m-g/kpl.	m-g	0,0700	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNP 02 1306-06.04	Malowanie farbą olejną drzwi wejściowych o pow. ponad 1.0 m2 - przygotowanie i oczyszczanie powierzchni, malowanie pędzlami pierwszy i drugi raz	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 10,132 r-g/szt.	r-g	10,1320	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: TERMOIZOLACJA ELEWACJI I MURÓW FUNDAMENTOWYCH								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - TERMOMODERNIZACJA I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - ul. 3-go stycznia 79 W NOWYM TOMYŚLU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓLEM	0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 689,1252	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	48,7678	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	8,4506	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	7,4813	0,00	0,00
3	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	0,7692	0,00	0,00
4	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,5874	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	1,1748	0,00	0,00
6	wyciąg	m-g	0,9099	0,00	0,00
7	wózek platformowy elektryczny do 2.0 t	m-g	0,6764	0,00	0,00
8	środek transportowy	m-g	0,1400	0,00	0,00
9	środek transportowy	m-g	0,2940	0,00	0,00
10	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	63,3674	0,00	0,00
11	środek transportowy	m-g	0,0816	0,00	0,00
12	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	1,4308	0,00	0,00
13	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,7832	0,00	0,00
14	betoniarka 150 dm3	m-g	0,7832	0,00	0,00
15	mieszarka do zapraw	m-g	7,8336	0,00	0,00
16	rusztowanie rurowe	m-g	61,1021	0,00	0,00
17	kocioł do topienia asfaltu do 500 dm3	m-g	14,8808	0,00	0,00
18	środek transportowy	m-g	0,0273	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	asfalt PS-105/15	kg	100,7836	0,0000	100,7836	0,00	0,00
2	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	414,4500	0,0000	414,4500	0,00	0,00
3	dрут stalowy okrągły 3 mm	kg	3,5251	0,0000	3,5251	0,00	0,00
4	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,6720	0,0000	0,6720	0,00	0,00
5	blacha z cynku 0.55 mm	m2	58,5600	0,0000	58,5600	0,00	0,00
6	listwy narożnikowe aluminiowe	m	275,0000	0,0000	275,0000	0,00	0,00
7	haki do muru	kg	4,7002	0,0000	4,7002	0,00	0,00
8	kotwy stalowe	szt.	17,2000	0,0000	17,2000	0,00	0,00
9	pianka poliuretanowa	dm3	0,8200	0,0000	0,8200	0,00	0,00
10	farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm3	13,7095	0,0000	13,7095	0,00	0,00
11	farba silikatowa CT 54	dm3	3,1000	0,0000	3,1000	0,00	0,00
12	klej na żywicach syntetycznych	kg	12,8940	0,0000	12,8940	0,00	0,00
13	farba gruntująca CT 16	dm3	11,6320	0,0000	11,6320	0,00	0,00
14	zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)	kg	52,5000	0,0000	52,5000	0,00	0,00
15	folia polietylenowa kubelkowa	m2	35,4585	0,0000	35,4585	0,00	0,00
16	okna i drzwi balkonowe z tworzyw - okna strychowe PCV do 1,0 m2	m2	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
17	kołki stalowe CT 330	szt.	1 507,7400	0,0000	1 507,7400	0,00	0,00
18	mączka krzemianowa	kg	154,2192	0,0000	154,2192	0,00	0,00
19	piasek do zapraw	m3	0,4484	0,0000	0,4484	0,00	0,00
20	kamiień łamany	m3	1,5664	0,0000	1,5664	0,00	0,00
21	elementy ze skał osadowych	m	93,9420	0,0000	93,9420	0,00	0,00
22	glinka kaolinowa	kg	46,6716	0,0000	46,6716	0,00	0,00
23	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0822	0,0000	0,0822	0,00	0,00
24	wapno suchogaszone	t	0,1136	0,0000	0,1136	0,00	0,00
25	gotowe suche mieszanki	kg	3 606,9600	0,0000	3 606,9600	0,00	0,00
26	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0120	0,0000	0,0120	0,00	0,00
27	zaprawa cementowa M 12	m3	5,3418	0,0000	5,3418	0,00	0,00

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
28	zaprawa	m3	0,3916	0,0000	0,3916	0,00	0,00
29	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0118	0,0000	0,0118	0,00	0,00
30	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0705	0,0000	0,0705	0,00	0,00
31	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,0078	0,0000	0,0078	0,00	0,00
32	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m2	2,7418	0,0000	2,7418	0,00	0,00
33	płyty komunikacyjne długie	m2	0,1567	0,0000	0,1567	0,00	0,00
34	płyty komunikacyjne krótkie	m2	0,0783	0,0000	0,0783	0,00	0,00
35	płyty pomostowe robocze	m2	5,5227	0,0000	5,5227	0,00	0,00
36	woda z rurociągu	m3	0,1038	0,0000	0,1038	0,00	0,00
37	woda	m3	0,1250	0,0000	0,1250	0,00	0,00
38	woda	m3	0,3092	0,0000	0,3092	0,00	0,00
39	kurz azbestowy	kg	33,8200	0,0000	33,8200	0,00	0,00
40	zaprawa do wykonania warstwy szczepnej	kg	1 190,7072	0,0000	1 190,7072	0,00	0,00
41	Styropian EPS gr. 18 cm lambda 0,036	m3	55,0905	0,0000	55,0905	0,00	0,00
42	Materiały systemu dociepleń BSO - kleje, siatki zbrojące, grunty	m2	365,5155	0,0000	365,5155	0,00	0,00
43	Styrodur XPS 250 kPa gr. 12 cm	m3	7,5608	0,0000	7,5608	0,00	0,00
44	listwa dociskowa metalowa + kołki	mb.	38,6820	0,0000	38,6820	0,00	0,00
45	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł